

Инструкция пользователя


1. [Начало работы.](#)
 - 1.1. [Разархивация полученного архива.](#)
2. [Загрузка на сервер.](#)
 - 2.1. [Установка прав на каталоги.](#)
3. [Установка](#)

1. Начало работы.

Для начала нужно получить архив со скриптом **CMS X-FS Free** (Система управления сайтом).

Получить его можно загрузив с нашего интернет сайта www.x-fs.net .

Переходим на сайт и загружаем архив к себе на компьютер.



Процедура загрузки:

- а) Нажимаете на кнопку 'Скачать'.
- б) Откроется диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать место для сохранения архива на компьютере.
- в) После успешного сохранения архива переходим к извлечению файлов из загруженного архива.

1.1. Разархивация полученного архива.

Файлы заархивированы в zip формате. Это очень популярный формат, поддерживаемый большинством операционных систем включая Windows. Проблем с извлечением файлов возникнуть не должно.


Процедура извлечения:

- а) Нажимаете на архив правой кнопкой мышки или двойным нажатием левой кнопкой.
- б) Откроется выпадающий список или программа архиватор.
- в) Нажимаем на кнопку "извлечь файлы", выбираем место на Вашем компьютере, где хотите сохранить файлы. И извлекаем.

2. Загрузка на сервер.

Для загрузки файлов на сервер, нам понадобится любая программа для работы с FTP.

Программ великое множество и работают они все по одному принципу, так что рассмотрим одну из них. В качестве примера мы берем **FileZilla**. Программа бесплатная, можете ее скачать с официального сайта FileZilla. Устанавливаем ее на компьютер и запускаем.



В левой части программы, где написано "Локальный сайт" указываем место на компьютере, где Вы сохранили извлеченные из архива файлы.

Файлы Вашего будущего сайта. После того как Вы укажете папку с файлами, их будет видно во втором окошке ниже.

Далее нужно установить соединение с Вашим сервером.

Для этого Вам понадобятся имя пользователя и пароль от FTP сервера.


В поля:

Хост - вводим IP адрес или доменное имя Вашего сайта.

Имя пользователя – вводим логин (Имя пользователя).

Пароль – вводим пароль.


Обычно ФТП данные предоставляет Ваш хостинг провайдер (поставщик услуг по размещению сайтов в интернете).




Далее нажимаем кнопку быстрое соединение.

Если все указано верно, видим успешное подключение к ftp серверу.

Выделяем все файлы и нажимаем правую кнопку мышки. В выпадающем списке нажимаем на пункт "Закачать на сервер".



После успешной загрузки файлов на сервер, их можно наблюдать в правой части FTP программы.
В окошке “удаленный сайт”:



The screenshot shows an FTP client interface with two main panes: 'Локальный сайт' (Local site) and 'Удаленный сайт' (Remote site). Both panes show a directory structure with folders like 'A', 'blocks', 'css', 'img', 'inc', 'install', 'js', 'lang', 'modules', and 'template'. Below the panes are two detailed file lists.

Имя файла	Размер	Тип файла	Последнее измен...
..			
A		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:47
blocks		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:52
css		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:52
img		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:53
inc		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:54
install		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:54
js		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:54
lang		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:55
modules		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:55
template		Папка с файл...	15.05.2016 15:57:55
.htaccess	319	Файл "HTACC...	14.05.2016 13:28:12
errors.php	1 387	Файл "PHP"	12.03.2016 15:18:23
favicon.ico	1 150	Значок	13.05.2016 15:57:15
index.php	1 315	Файл "PHP"	10.05.2016 20:17:56
off.php	1 519	Файл "PHP"	23.04.2016 10:01:00
oops.php	189	Файл "PHP"	21.06.2015 7:40:52
page.php	1 615	Файл "PHP"	10.05.2016 20:24:59
robots.txt	229	Текстовый до...	13.05.2016 21:22:03

Имя файла	Размер	Тип файла	Последнее изменение	Права	Владелец/...
..					
A		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:04	fcdmpe (0755)	500 500
blocks		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:26	fcdmpe (0755)	500 500
css		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:27	fcdmpe (0755)	500 500
img		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:27	fcdmpe (0755)	500 500
inc		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:30	fcdmpe (0755)	500 500
install		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:32	fcdmpe (0755)	500 500
js		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:32	fcdmpe (0755)	500 500
lang		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:33	fcdmpe (0755)	500 500
modules		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:33	fcdmpe (0755)	500 500
template		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:33	fcdmpe (0755)	500 500
.htaccess	305	Файл "HTACCESS"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
errors.php	1 387	Файл "PHP"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
favicon.ico	1 150	Значок	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
index.php	1 269	Файл "PHP"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
off.php	1 467	Файл "PHP"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
oops.php	178	Файл "PHP"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
page.php	1 552	Файл "PHP"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
robots.txt	215	Текстовый документ	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500

Выбраны 8 файлов и 10 каталогов. Общий размер: 7 723 байт


8 файлов и 10 каталогов. Общий размер: 7 523 байт

2.1. Установка прав на каталоги.

Далее нам требуется установить права на запись CHMOD в 777 для каталогов:

- A/config
- img/logo
- img/img


Для этого в окошке “Удаленный сайт” нужно выбрать нужный нам каталог и в окошке ниже нужный нам подкаталог. Нажать правой кнопкой мышки и из выпадающего меню выбрать пункт “Права доступа к файлу”.



Удаленный сайт: /A

Имя файла	Размер	Тип файла	Последнее изменение	Права	Владелец/...
..					
blocks		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:02	flcdmpe (0755)	500 500
config		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:02	flcdmpe (0755)	500 500
css		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:02	flcdmpe (0755)	500 500
img		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:03	flcdmpe (0755)	500 500
inc		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:03	flcdmpe (0755)	500 500
js		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:03	flcdmpe (0755)	500 500
lang		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:04	flcdmpe (0755)	500 500
wysiwyg		Папка с файлами	15.05.2016 16:34:04	flcdmpe (0755)	500 500
.htaccess		ACCESS"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
errors.php		р"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
extra-panels		р"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
index.html		HTML Document	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
index.php		р"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
main.php		р"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
nav.php		р"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
oops.php		р"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
pages.php		р"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500
php-info.php	122	Файл "PHP"	15.05.2016 16:34:01	adfrw (0644)	500 500

Установить права в значение “запись” или 777 как показано на рисунке ниже:




Нажать “OK” и так проделать с остальными каталогами, которые указаны в пункте 2.1.


Готово, ftp программу пока не закрываем, она нам еще понадобится. Переходим к установке.

3. Установка.

В адресной строке вашего браузера пишем <http://ваш-сайт.py/install/> и нажимаем клавишу ввод (Enter).



Программа установки попросит Вас выбрать язык для сайта, кликаем мышкой по нужному флагу.



Далее требуется ввести данные для подключения базы данных, такие как:

- **Имя базы**

- **Имя пользователя**

- **Пароль**

И иногда требуется указать имя хоста, как правило, оно обычно localhost.


Обычно данные для подключения к базе данных MySQL предоставляет Ваш хостинг провайдер (поставщик услуг по размещению сайтов в интернете).

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К БАЗЕ ДАННЫХ. - (Что это?)

База данных:	<input type="text" value="db_name"/>
Имя пользователя:	<input type="text" value="db_user"/>
Пароль:	<input type="password" value="db_password"/> <input type="checkbox"/> Показать
Хост:	<input type="text" value="localhost"/>
ПРЕФИКС БАЗЫ ДАННЫХ:	<input type="text" value="xfs_"/>

Вводим и нажимаем - Далее.


Программа установки нам сообщает, что подключение успешно завершено. Нажимаем - Далее.



Далее программа установки сообщает об успешном создании конфигурационного файла. Нажимаем - Далее.



Далее видим, что создание таблиц успешно завершено. Нажимаем - Далее.



Читаем лицензионное соглашение и если согласны, указываем Ваше ФИО и E-mail (на него будет отправлена важная информация). Нажимаем - Далее.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

ПРОГРАММА CMS-FS FREE, ДАЛЕЕ ПРОГРАММА, ЯВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНЫМ ПРОГРАММНЫМ ПРОДУКТОМ.

ВСЕ ПРАВА НА ПРОГРАММУ ПРИНАДЛЕЖАТ X-FS SOFTWARE. ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА ПРОДАВАТЬ ПРОГРАММУ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ X-FS SOFTWARE.

СОЗДАННЫЙ С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ САЙТ МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ РЕКЛАМНЫЕ БЛОКИ. ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА УДАЛЯТЬ ЭТИ БЛОКИ.

ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "КАК ЕСТЬ", В СВЯЗИ С ЧЕМ X-FS SOFTWARE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

УСТАНАВЛИВАЯ И ИСПОЛЬЗУЯ ЭТУ ПРОГРАММУ ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ДАННЫМИ УСЛОВИЯМИ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ ВЫ ДОЛЖНЫ УДАЛИТЬ ПРОГРАММУ С ВАШЕГО КОМПЬЮТЕРА (СЕРВЕРА).

НАШИ КООРДИНАТЫ:
ИНТЕРНЕТ САЙТ: WWW.X-FS.NET

Согласен:

Видим сообщение, что установка успешно завершена.

Поздравляем! :)

УСТАНОВКА CMS-FS FREE УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА.

НЕ ЗАБУДЬТЕ УДАЛИТЬ ПАПКУ - INSTALL С ВАШЕГО СЕРВЕРА!

[ПЕРЕЙТИ НА САЙТ](#) - [ПЕРЕЙТИ В ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ](#)

Логин: DEMO
Пароль: DEMO

НЕ ЗАБУДЬТЕ ИЗМЕНИТЬ СТАНДАРТНЫЙ ЛОГИН И ПАРОЛЬ НА СВОИ В ПАНЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ

Внимание!

Переходим в FTP программу и удаляем папку **install** с Вашего сервера.

УСТАНОВКА CMS-FS FREE УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА.

P.S. Для примера, чтоб Вы могли быстрее понять как все устроено, мы создали пару страниц и заполнили их информацией.

Теперь переходите к инструкции по настройке Вашего сайта!